

PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED KONSULTACJĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ

Informacje o znieczuleniu dla pacjentów

Bolesne zabiegi medyczne wykonywane są w znieczuleniu. Za wykonanie znieczulenia i utrzymanie w czasie jego trwania ważnych funkcji życiowych (między innymi oddychania, krążenia krwi) jest odpowiedzialny lekarz anestezjolog. Zadaniem anestezjologa jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa.

Znieczulenie ogólne (dawniej narkoza)

Znosi świadomość i odczuwanie bólu w całym organizmie. Pacjent od początku do końca znieczulenia ogólnego pozostaje w stanie przypominającym sen. Znieczulenie może być wykonane przy użyciu leków wstrzykiwanych do żyły (znieczulenie ogólne dożylnie) przy użyciu gazów anestetycznych (znieczulenie ogólne wziewne) lub przy użyciu obu metod łącznie (znieczulenie ogólne złożone) Każde znieczulenie ogólne rozpoczyna się od oddychania przez maskę twarząwą samym tlenem.

W czasie znieczulenia z użyciem maski twarzowej tlen i środek znieczulający doprowadzany jest przez maskę obejmującą usta i nos. Podczas znieczulenia dotchawicznego Pacjent otrzymuje tlen i środek znieczulający przez rurkę intubacyjną wprowadzaną po zaśnięciu do tchawicy lub przez maskę krtaniową wprowadzaną do tylnej części gardła. Intubacja zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa przy sztucznym oddychaniu i chroni płuca przed śliną, treścią żołądkową.

Znieczulenie przewodowe /regionalne

Ma na celu zniesienie bólu w operowanej okolicy ciała i nie jest związane z pozbawieniem świadomości. Polega ono na podaniu środka miejscowo znieczulającego w pobliżu pojedynczych nerwów, pni lub splotów nerwowych, co powoduje zniesienie czucia bólu w okolicy zaopatrywanej przy zachowanym czuciu dotyku i ucisku. Znieczuleniu temu towarzyszy często osłabienie siły mięśniowej w znieczulanej okolicy. W czasie znieczulenia w razie potrzeby stosowane są leki powodujące uspokojenie pacjenta.

Do operacji kończyn dolnych, krocza, podbrzusza i dolnych części brzucha środek znieczulenia miejscowego może być podany w okolicę nerwów rdzeniowych zanurzonych w płynie mózgowo-rdzeniowym w odcinku lędźwiowym kręgosłupa(znieczulenie przewodowe podpajęczynkowe lub zewnątrzoponowe) Zastryk jest zazwyczaj niebolesny, igła jest wprowadzana przez znieczuloną wcześniej skórę.

Możliwe objawy niepożądane i ryzyko powikłań

Każdy rodzaj znieczulenia ma zalety i wady. Anestezjolog proponuje postępowanie, które można zastosować do określonej operacji i które jest najmniej obciążające dla organizmu pacjenta, ale nie ma zabiegów medycznych bez żadnego ryzyka. Mogą wystąpić podskórne wylewy krwi w miejscu nakłucia żyły, reakcje alergiczne po podaniu niektórych leków(swędzenie skóry wysypka trudności w oddychaniu, spadek ciśnienia tętniczego krwi. Ciężkie powikłania zagrażające życiu występują niezwykle rzadko.

Ze znieczuleniem ogólnym jest związane ryzyko nudności i wymiotów pooperacyjnych, skurczu oskrzeli, kurczu krtani. W niektórych przypadkach intubacja/założenie maski krtaniowej może spowodować podrażnienie błony śluzowej gardła (uczucie drapania, ból gardła, ból przy połykaniu) i krtani (przejściowa chrypka). Może dojść do uszkodzenia lub utraty ruszających się zębów. Ze znieczuleniem przewodowym podpajęczynkowym/zewnątrzoponowym może się wiązać ból głowy, ból tkanek miękkich w okolicy znieczulanej. Bezpośrednie uszkodzenie rdzenia jest prawie wykluczone. Trwałe porażenia są nadzwyczaj rzadkie.

Przy innych znieczuleniach przewodowych w okolicy wstrzykiwania środka znieczulającego może wystąpić zasinienie lub krwiak, a bardzo rzadko -przejściowe mrowienie w znieczulanej okolicy.

Strona 1 z 6	NZOZ Dental-Care Agnieszka Nieścieronek Sp. J. 34-300 Żywiec ul. PCK4 TEL: 033 4756247 www.dental-care.pl rejestracja@dental-care.pl NIP: 553 239 38 82	Podpis:
---------------------	---	----------------

PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED KONSULTACJĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ

Ankieta przedoperacyjna służy do zebrania informacji, na podstawie których wybranie najbardziej korzystnego postępowania anestezjologicznego. Dokładne wyczerpujące wypełnienie tej ankiety pozwoli zwiększyć Państwa bezpieczeństwo w czasie znieczulenia. Każde pytanie odnosi się do pewnych czynników ryzyka znieczulenia (choroby towarzyszące i dotychczas przebyte, aktualnie zażywane leki i środki uczulenia, nałogi). Proszę dokładnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Ewentualne wątpliwości wyjaśni anesteziolog w czasie konsultacji. Proszę przygotować do wglądu dokumentację medyczną dotyczącą ewentualnego wcześniejszego leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie itp)

Zgodę na znieczulenie proszę podpisać dopiero wtedy, gdy nie będą mieli Państwo żadnych pytań i wątpliwości.

Podpis proszę złożyć w obecności anesteziologa (w dniu operacji w klinice)

BARDZO WAŻNE W dniu znieczulenia proszę pamiętać :

Leki, które Pani przyjmuje codziennie prosimy wziąć o zwykłej porze popijając tylko jednym łykiem zwykłej przegotowanej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z anesteziologiem.

Nie wolno nic jeść na 6 godzin, a pić płynów (woda, herbata, sok jabłkowy) **na 4 godziny przed znieczuleniem** - ma to na celu zapobieganie powikłaniom zmniejsza ryzyko wymiotów

i przedostania się treści pokarmowej do dróg oddechowych). Niemowląt nie można karmić 4 godziny przed operacją.

- Nie wolno żuć gumy, jeść cukierków, ani pić napojów gazowanych (nawet po "odgazowaniu")

- Nie wolno palić papierosów

- Nie wolno nakładać makijażu (lub należy zmyć go przed operacją). Należy zmyć lakier z paznokci.

- Należy zdjąć wszystkie kolczyki, pierścionki, obrączki, łańcuszki (i najlepiej zostawić w domu)

DOTYCZY PACJENTÓW WYPISYWANYCH W DNIU OPERACJI DO DOMU

- Należy zapewnić sobie asystę osoby dorosłej, która zabierze Pana/Panią do domu.

- Należy zapewnić sobie i dziecku odpowiedni środek transportu (samochód, taksówka)

Bardzo ważne! Przez 24 godziny od czasu zakończenia znieczulenia pacjent powinien pozostawać pod stałą opieką osoby dorosłej.

Konsultujący anesteziolog

Strona 2 z 6	NZOZ Dental-Care Agnieszka Nieścieronek Sp. J. 34-300 Żywiec ul. PCK4 TEL: 033 4756247 www.dental-care.pl rejestracja@dental-care.pl NIP: 553 239 38 82	Podpis:
--------------	--	---------

10. Czy nosi Pan/i protezy zębowe, mostki, stałe aparaty ortodontyczne? Tak Nie

11. Czy choruje Pan/i na choroby: (proszę zaznaczyć krzyżykiem)

SERCA

- Zawał
- Zapalenie
- Choroba niedokrwienna
- Wada zastawki
- Uczucie nierównego bicia serca
- Bóle w okolicy serca

UKŁADU KRAŻENIA

- Nadciśnienie
- Niedociśnienie
- Omdlenia
- Duszność

NACZYŃ

- Żylaki
- Bóle łydek przy chodzeniu
- Złe ukrwienie łydek
- Zapalenie żył

PŁUC

- Gruźlica
- Zapalenie płuc
- Rozedma
- Pylica

DRÓG ODDECHOWYCH

- Przewlekły kaszel
- Astma
- Przewlekłe zapalenie oskrzeli

ŻOŁĄDKA

- Choroba wrzodowa
- Zapalenie błony śluzowej
- Zwężenie wpusty żołądka

WĄTROBY

- Żółtaczka
- Zastój
- Stłuszczenie wątroby
- Marskość wątroby

UKŁADU MOCZOWEGO

- Zapalenie
- Kamica
- Trudności w oddawaniu moczu
- Konieczność nocnego oddawania moczu

PRZEMIANY MATERII

- Cukrzyca
- Dna moczowa
- Porfiria

TARCZYCY

- Powiększenie gruczołu
- Nadczynność
- Niedoczynność

OCZU

- Jaskra
- Szklą kontaktowe
- Zaćma
- Wysoka krótkowzroczność

UKŁADU NERWOWEGO

- Porażenia nerwów
- Drgawki padaczkowe
- Udar mózgu
- Utraty przytomności
- Stwardnienie rozsiane

KRWI I UKŁADU KRZEPNIĘCIA

- Słaba krzepliwość
- Skłonność do siniaków przy małych urazach
- Przedłużające się krwawienia po zranieniach lub usunięciu zęba

12. Czy choruje Pan/i na inną chorobę lub skarży się na dolegliwość o którą nie pytaliśmy w ankiecie? Tak Nie
Jeżeli tak, na jaką.....
13. Czy jest Pani w ciąży? Tak Nie
14. Czy pali Pan/i papierosy? Tak Nie
Jeżeli tak, to ile dziennie.....
15. Czy pije Pan/i alkohol?
- Nie
 - Rzadko
 - Niewiele
 - Regularnie
 - Regularnie dużo

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
Data i podpis pacjenta

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Zabiegi chirurgiczne i inne zabiegi lekarskie związane ze znacznym bólem lub nieprzyjemnymi doznaniem odbywają się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym. Znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu, a także za przeprowadzenie znieczulenia. W czasie znieczulenia dba o prawidłowe funkcjonowanie istotnych dla życia układów: krążenia i oddechowego.

ZNIECZULENIE OGÓLNE- zwane popularnie narkozą polega na wyłączeniu świadomości pacjenta. Stan ten charakteryzuje się wystąpieniem bezbolesności, snu i zniesieniem odruchów. Środki znieczulające mogą być podane drogą dożylną lub oddechową i w związku z tym mówimy o znieczuleniu ogólnym dożylnym lub wziewnym. Do długich zabiegów konieczne jest zastosowanie intubacji tchawicy czyli założenie specjalnej rurki. Ma to na celu zabezpieczenie dróg oddechowych pacjenta i umożliwić oddychanie oraz podawanie gazów znieczulających i tlenu. Przed założeniem rurki intubacyjnej pacjent otrzymuje dożylnie leki powodujące sen i zwiótnienie mięśni w celu bezbolesnej intubacji. W trakcie zabiegu pacjent jest wentylowany tlenem, ma podawane leki usypiające i przeciwbólowe tak, aby stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

ZNIECZULENIE PRZEWODOWE- czyli regionalne jest to odwracalne, kontrolowane upośledzenie czynności nerwów obwodowych wywołane za pomocą środków znieczulenia miejscowego. Znieczulenie przewodowe jest w większości przypadków sposobem znieczulenia, które w najmniejszym stopniu obciąża organizm. W zależności od miejsca wstrzyknięcia środka znieczulającego oraz obszaru przerwania przewodnictwa nerwowego znieczulenie przewodowe można podzielić na: nasiękowe; odcinkowe; pni; zwojów i splotów nerwowych; zewnątrz- oponowe; podpajęczynówkowe. Ból związany z nakłuciem towarzyszącym każdemu znieczuleniu przewodowemu jest niewielki, gdyż igły używane do tego celu są bardzo cienkie. Jeżeli do znieczulenia trzeba użyć grubszej igły to miejsce nakłucia dodatkowo znieczula się miejscowo.

Powikłania związane ze znieczuleniem u pacjentów ze zdrowym układem krążenia i oddychania są rzadkie. Jednak każde postępowanie lekarskie wiąże się z określonym ryzykiem. Do możliwych, ale bardzo rzadkich powikłań znieczulenia ogólnego należą: zachłyśnięcie treścią pokarmową z następowym zachłystowym zapaleniem płuc(dlatego pacjent musi być na czczo), obrzęk krtani, upośledzenie oddychania w okresie bezpośrednio po znieczuleniu. W trakcie każdego rodzaju znieczulenia możliwe są zaburzenia funkcjonowania układu krążenia, dlatego też przed każdym znieczuleniem konieczne jest wkłucie do żyły cewnika, aby w każdej chwili można było podać potrzebne leki.

Każdy ze sposobów znieczulenia ma swoje wady i zalety. Lekarz anestezjolog zaproponuje Panu/i takie znieczulenie, które będzie najmniej obciążające dla organizmu i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu operacyjnego.

ZGODA NA ZNIECZULENIE

Nazwisko i imię.....

Data urodzenia.....

Adres.....

Telefon kontaktowy.....

Proponowane znieczulenie:

- Miejscowe nasiękowe
- Ogólne dotchawicze wziewne
- Ogólne dożylnie krótkotrwałe
- Ogólne całkowite dożylnie
- Podpajęczynówkowe
- Zewnątrz- oponowe
- Inne

Rodzaj zabiegu, operacji.....

.....

Lekarz anestezjolog

Po uważnym przeczytaniu i wypełnieniu ankiety oraz możliwości uzyskania zrozumiałych i wyczerpujących dla mnie odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące planowanego znieczulenia, związanego z nim ryzyka i możliwości wystąpienia powikłań ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na proponowany typ znieczulenia. Rozumiem na czym polega znieczulenie, któremu będę poddany/a. Wyrażam również zgodę na towarzyszące znieczuleniu postępowania (infuzje, transfuzje, leczenie krążeniowe, oddechowe, pobieranie krwi do badań) w czasie i po zabiegu. Zgadzam się na uzasadnione medyczne zmiany lub rozszerzenie postępowania anestezjologicznego w tym również na zmianę rodzaju znieczulenia.

Zgodę wyrażam po podjęciu samodzielnej decyzji, na którą miałem/am wystarczającą ilość czasu.

Oświadczam wszelkie podane informacje są zgodne z prawdą i nie zataiłem/am żadnych istotnych informacji o moim stanie zdrowia, przebiegu dotychczasowego leczenia czy przyjmowanych leków, będąc świadomym/mą wynikających z tego faktu konsekwencji zdrowotnych.

Oświadczam również, że w ciągu ostatnich 6 godzin przed znieczuleniem nie przyjmowałem/am żadnych pokarmów ani w ciągu ostatnich 4 godzin płynów i zastosowałem/ am się do wszelkich instrukcji personelu medycznego dotyczących przygotowania do zabiegu operacyjnego.

.....
Data i czytelny podpis pacjenta

.....
Data, pieczętka i podpis lekarza

Badania potrzebne na konsultację z anestezjologiem:

Dorośli: morfologia, czas krzepnięcia, EKG, jonogram

Wykaz leków jakie pacjent przyjmuje

Opinia lekarza internisty jeśli pacjent przewlekle choruje,
np. choroby serca, stan po zawale serca.

Dzieci: morfologia (HCT, HGB, RBC, WBC,PLT), aPTT, czas krzepnięcia,
czas krwawienia, INR, glikemia, jonogram Na⁺ i K⁺

Wykaz leków jakie pacjent przyjmuje

Badania możecie wykonać Państwo w dowolnym laboratorium medycznym,
lub w proponowanych przez nas punktach:

DIAGNOSTYKA
ul. Kresowa 3A
ul. Piłsudskiego 7
43-300 Bielsko-Biała

FACTOR
ul. Cicha 2
ul. Głęboka 12
43-300 Bielsko-Biała

ALFA
os.Młodych 1
34-300 Żywiec

W celu potwierdzenia zabiegu w znieczuleniu ogólnym, który odbędzie się w terminie należy uregulować należność w wysokości 1000 zł zadatku na poczet wykonywanego zabiegu w terminie do 7 dni przed planowanym terminem zabiegu na numer konta: 72 1090 2590 0000 0001 3354 8398.
Brak płatności jest równoznaczny z anulacją terminu.

.....
Podpis pacjenta